

DISCO DE CORTE Y AMOLADO



KLINGSPOR ofrece una amplia gama de discos de corte y amolado / esmerilado diseñados para las principales aplicaciones de clientes industriales.

- ◆ Dos discos de corte extra delgados de 1 mm para acero y acero inoxidable.
- ◆ Centro plano y hundido, rango de disco de corte duro para acero estructural
- ◆ Una amplia gama de discos duros para amolado de acero estructural.
- ◆ Una amplia gama de discos de lámina abrasivos para aplicaciones de amolado, acabado y de limpieza.



Al comprar estos productos, pregunta siempre por el certificado OSA. La garantía de que el producto cumple con las normas de seguridad y las necesidades adicionales de la Organización para la Seguridad de Abrasivos.

EN 12413 - EN 13743



La línea roja significa velocidad máxima 80 m/s

Diámetro de la rueda	Revolución máxima 80 m/s
115 mm	13.300 rpm
125 mm	12.250 rpm
180 mm	8.500 rpm
230 mm	6.650 rpm

DISCO DE CORTE Y AMOLADO



Kronenflex®

Discos de corte de alta calidad para uso profesional.

Una gama de productos de alta calidad que ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento y duración.

Características:

- ❖ Velocidad máxima 80 m/s
- ❖ Diámetro 115 a 230 mm
- ❖ Espesor 1,0 a 3,2 mm
- ❖ Se deben usar dentro de 3 años a partir de la fecha de fabricación.



DIMENSIONES	FORMA	USO	ESPECIFICACIONES*	TIPO	UNIDADES / CAJA
115 x 1,0 x 22,23	Plana	Acero / Acero inoxidable	7 / 6 / 7	A 960 TZ SPECIAL	25
115 x 1,2 x 22,23	Plana	Acero / Acero inoxidable / Aluminio	7 / 6 / 7	EDGE SPECIAL	25
115 x 1,6 x 22,23	Plana	Acero / Acero inoxidable / Aluminio	4 / 4 / 5	A 346 EXTRA	25
125 x 1,0 x 22,23	Plana	Acero / Acero inoxidable	7 / 6 / 7	A 960 TZ SPECIAL	25
125 x 3,2 x 22,23	Abombada	Metal Universal	4 / 4 / 4	A 24 EXTRA	25
150 x 1,6 x 22,23	Plana	Acero / Acero inoxidable	6 / 6 / 6	A 46 TZ SPECIAL	25
180 x 1,6 x 22,23	Plana	Acero / Acero inoxidable	6 / 6 / 6	A 646 R SUPRA	25
230 x 1,9 x 22,23	Plana	Acero / Acero inoxidable	6 / 6 / 6	A 46 TZ SUPRA	25
230 x 3,2 x 22,23	Plana	Metal Universal	4 / 4 / 4	A 24 EXTRA	25

DISCO DE CORTE Y AMOLADO



Kronenflex®

Una gama de **discos de amolado** para acero estructural.

Características:

- ❖ Limpieza de superficies de acero, desbarbado, rectificado de ángulos y esquinas.
- ❖ Muy buen equilibrio entre rendimiento y precio, producto de larga duración.



Dimensiones	Forma	Uso	Especificaciones*	Tipos	Unidad/Caja
115 x 6 x 22,23	Hundido	Acero inoxidable	4 / 5 / 5	A 24 R/36 SPECIAL	10
125 x 6 x 22,23	Hundido	Acero / Acero inoxidable / Fundición	4 / 5 / 5	A 24 R SUPRA	10
150 x 6 x 22,23	Hundido	Metal universal	4 / 4 / 4	A 24 EXTRA	10
230 x 6 x 22,23	Hundido	Acero / Acero inoxidable / Fundición	6 / 4 / 6	A 624 T SUPRA	10

*Especificaciones

Dureza							
Agresividad							
Durabilidad							

Ejemplo:

- Disco de corte 115 x 1,0 x 22,23
- Especificaciones: 7 / 6 / 7
 - Dureza 7 de 7
 - Agresividad 6 de 7
 - Durabilidad 7 de 7
- Siendo 7 el nivel máximo