



RCD

Ø 125 x 22mm  
12.2 mm  
80 mm


**RCD** EN

**cibo**

**cibo**  
abrasivos que ahorran tiempo

INOX  
STEEL

EN 137430



original patented - original patented  
**WORLDWIDE  
PATENTED**  
original patented product - original patented

→  
Tela abrasiva de “última generación”  
para la remoción rápida,  
controlada y controlada y  
de material.

## POR QUÉ ELEGIR RCD?

El disco Cibo RCD le permite rectificar cordones de soldadura y proporcionar un acabado impecable en una sola operación.

Esta innovación revolucionaria y universalmente patentada de Cibo consiste en dos materiales abrasivos complementarios que brindan resultados fantásticos en una sola operación. En el pasado, una amoladora experimentada requería al menos tres operaciones para eliminar completamente una costura de soldadura. Un usuario sin experiencia ahora puede completar esta tarea en un solo paso.

El RCD de Cibo le brinda un enorme ahorro de tiempo, un importante ahorro de costos y un acabado mejorado.

→  
Las aletas de acondicionamiento de la  
superficie aseguran un acabado uniforme incluso en  
**presión baja.**

## BENEFICIOS

- Eliminación controlada de material
- Acabado mejorado, incluso para usuarios sin experiencia
- Acabado parejo
- Valor Ra constante y bajo
- Menor generación de calor
- Enorme ahorro de tiempo, solo una operación en lugar de tres!
- Ahorros significativos en costos
- Perdonar
- Se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones: acero inoxidable, aluminio, aleaciones especiales, metales blandos, madera, reparación de automóviles, etc.
- Ecológico porque se generan menos residuos



## USADO CON

- Acabado de esquinas redondeadas
- Acabado de cordones de soldadura ligeros
- Ángulos de acabado y dentado
- Mejora de la rugosidad de la superficie
- Rompiendo bordes
- Eliminación de errores de fundición
- Homogeneización de superficies
- Preparación para el pulido
- Desbarbado ligero



## ¡UNA COMBINACIÓN PERFECTA!

- Una combinación perfecta entre 2 materiales abrasivos técnicamente avanzados con diferentes capacidades abrasivas
- Acondicionamiento de superficies con una capacidad de pulido muy rápida y uniforme
- Tela abrasiva extra fi exible de polialgodón con ayuda para esmerilar
- Desgaste uniforme tanto de la superficie acondicionada y el paño abrasivo
- Efecto reductor de golpes



## CONSEJO PARA EL USO EFICIENTE DEL RCD

Siga la velocidad recomendada y verá una disminución drástica en sus costos de pulido, junto con un acabado significativamente mejor y, sobre todo, más uniforme.

VELOCIDAD RECOMENDADA:  
3600 6000 RPM




## RCD - CERÁMICA

¿Esmerilado pesado y acabado al mismo tiempo? ¡Eso es posible!

Con RCD Extra y Ultra Coarse, se sujeta a un disco muy agresivo gracias a la tela de cerámica, mientras que el acondicionamiento de la superficie entre las aletas de cerámica limita la

profundidad de molienda. La función de amortiguación de las aletas de acondicionamiento de la superficie garantiza un mayor control durante el rectificado.

Con estos RCD extra agresivos, puede eliminar todas las soldaduras pesadas de una sola vez y terminarlas sin problemas al mismo tiempo. Estos discos son los discos perfectos para aluminio, pero también se pueden utilizar en acero y acero inoxidable.



### RCD

Disponible en:

Tipo: cónico  
Diámetro: 115 - 125 - 180  
Arena: VF-ME-CO  
Tipo de grano: Óxido de aluminio



### RCD - CERÁMICA

Disponible en:

Tipo: cónico  
Diámetro: 115 - 125 - 180  
Arena: UC-XC  
Tipo de grano: Cerámica



### RCD - Cambio rápido

Disponible en:

Tipo: Lockit® - Socatt®  
Diámetro: 75  
Arena: YO QUE  
Tipo de grano: Óxido de aluminio

TU DISTRIBUIDOR



¿INTERESANTE?  
DESCUBRE TODA LA GAMA:  
[WWW.CIBO.BE](http://WWW.CIBO.BE)

Deugeniestraat 5 - 3150 Tildonk - Bélgica  
T +32 61 85 85 - F +32 61 84 84  
[www.cibo.be](http://www.cibo.be)

**cibo**  
abrasivos que ahorran tiempo